



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ๒๑๐๐๐

ที่ ๐๑๓๓/-

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา  
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน สาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี

## ๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี กำหนดนโยบายให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี มีกลไกการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมกำกับติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงาน การรายงานข้อมูลด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดการกำกับดูแลตนเองที่ต่ออย่างเป็นระบบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment: MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

## ๒. ข้อเท็จจริง

งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี ขอเสนอรายงานการประเมินการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔

## ๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังนี้ ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ

๑. รับทราบรายงานการประเมินฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

๒. อนุญาตให้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี

(นางอัญชลี พยมหล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ - อนุญาต

(นายโยธิน อ่ำพิน)

สาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี



"ชื่อสัตย์ สามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ จรรโลงวิ"